sapin

JET ROUGE





USI E UTILIZZI

SQUADRE ANTINCENDIO E VIGILI DEL FUOCO

UTILIZZATA DA 'SAPEUR POMPIER' FRANCESI E SVIZZERI

1. **OTTIMO RAGGIO DI CURVATURA**
2. **ESTREMAMENTE COMPATTA E LEGGERA**
3. **MARCATURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA**

CARATTERISTICHE TECNICHE

ORDITO	Poliestere alta tenacità			
TRAMA	Poliestere alta tenacità			
IMPERMEABILIZZAZIONE	Elastomerica			
DIAMETRO INTERNO	mm	45	70	110
PESO	g/m	235	465	680
PRESSIONE DI SCOPPIO	MPa	5	5	4
PRESSIONE DI ESERCIZIO	MPa	2,5	1,8	1
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	Superiore a 100 giri			

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- **STRATO ESTERNO A TRAMA CIRCOLARE IN FILO DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ**
- **RIVESTIMENTO INTERNO SPECIALE IMPERMEABILIZZATO CON TUBULARE PREVULCANIZZATO**
- **IL COLORE ROSSO MIGLIORA LA RESISTENZA ALLO SPORCO IN RELAZIONE AI TUBI TRADIZIONALI.**

La tubazione antincendio JET ROUGE è composta da un tessuto circolare ad armature diagonale di poliestere ad alta tenacità di colore rosso internamente impermeabilizzato con un tubolare prevulcanizzato di alta qualità e lunga durata perfettamente ancorato alla calza tessile. L'alta resistenza all'usura e all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per professionisti dell'antincendio e per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e elevata affidabilità.

RACCORDI

TIPO	UNI 804	STORZ	STORZ	SPD/AR	BS336	BS336
MATERIALI	Ottone	L.A.	Ottone	L.A.	L.A.	Ottone